















Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti freschi e surgelati a temperatura controllata

- Indicato per catene di supermercati, operatori nel settore logistico, distributori e produttori di prodotti alimentari freschi o surgelati, trasportatori.
- Dimensioni **Europallet Interne**: massima praticità nelle operazioni di carico e di scarico della merce su bancale.
- 1350 litri di capacità.
- Totale rispetto della catena del freddo in tutte le fasi del trasporto.
- Velocizza le operazioni di distribuzione nei punti vendita: può essere caricato nella cella frigorifera del centro all'ingrosso e scaricato nel banco frigo del supermercato di destinazione.
- Trasportabile con mezzi tradizionali: con un solo veicolo non coibentato è possibile trasportare contemporaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- **Completamente riciclabile** al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Polipropilene	cerniere
Acciaio zincato	pedi metallici, aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	Nylon	ruote
Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta		


CARATTERISTICHE

	<p>Disponibile in versione con 6 piedi in acciaio zincato di h 120 mm.</p>		<p>Disponibile in versione con 4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>
	<p>Europallet raccogli gocce (a richiesta)</p>		<p>Portaschede (a richiesta) per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato A5.</p>
	<p>Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.</p>		<p>Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile.</p>
	<p>Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.</p>		<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo (a richiesta).</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>		<p>Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>


CARATTERISTICHE

	<p>Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.</p>		<p>Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.</p>
	<p>Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC.</p>	<p>°C</p>	<p>Garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°C</p>
<p>K</p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,35 W/m²K</p>		

DATI TECNICI



Versione con piedi zincati



Versione con ruote

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità l	Peso Kg
Cargo 1300 con ruote	13019009	melange grigio blu	985x1405xh1695	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 con piedini	13010003	melange grigio blu	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	153
Cargo 1300 con pallet	13010005	melange grigio blu	985x1405xh1646	810x1210xh1340	1350	180
Portaschede	AMC101	trasparente	173xh200	148xh210 -A5-		
Pallet Raccogli-gocce	ANA00101	blu	800X1200			
Piastra eutettica Fresco +3°C - 3 x Cargo -	PE110001	rosa	835x353xh45			7,6
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 3 x Cargo -	PE110002	blu	835x353xh45			7,6
Piastra eutettica Surgelato Plus -21°C - 3 x Cargo -	PE119008	verde	835x353xh45			7,6
Data logger USB	AFG002		80x33xh14			